



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2020051302033964

认证委托人名称及地址

山东蓝晶玻璃科技有限公司
山东淄博市周村王村聚源南首尹家村西 3500 米

生产者名称及地址

山东蓝晶玻璃科技有限公司
山东淄博市周村王村聚源南首尹家村西 3500 米

生产企业名称及地址

山东蓝晶玻璃科技有限公司(工厂代码: E009378)
山东淄博市周村王村聚源南首尹家村西 3500 米

产品名称和系列、型号、规格

硅酮胶密封槽铝式双道密封建筑(安全)中空玻璃

产品标准和技术要求

GB/T11944-2012<<中空玻璃>>

上述产品符合 CNCA-C13-01: 2014<<强制性产品认证实施规则 安全玻璃>>的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 8 月 7 日 有效期至: 2030 年 8 月 6 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发人:



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C109-P



中国国检测试控股集团股份有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2020051302033964 变更号: 4
证书附页: 第 1 页 共 1 页 附表生效日期: 2025 年 01 月 13 日
建筑 (安全) 中空玻璃关键原材料制造商清单

(密封方式: 硅酮胶密封槽铝式双道密封)

安全玻璃制造商

序号	制造商名称	备注
1	山东蓝晶玻璃科技有限公司	使用的安全玻璃必须已获得 CCC 认证

密封胶制造商

序号	制造商名称	备注
1	宇光施尔乐节能材料 (淮安) 有限公司	丁基胶
2	江苏润泰胶业有限公司	硅酮胶
3	山东宝龙达实业集团有限公司	硅酮胶
4	广州市白云化工实业有限公司	硅酮胶
5	郑州中原思蓝德高科股份有限公司	硅酮胶、丁基胶
6	成都硅宝新材料有限公司	硅酮胶

干燥剂制造商

序号	制造商名称	备注
1	山东能特异能源科技有限公司	

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C109-P



国检集团

中国国检测试控股集团股份有限公司

朱连兴



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2022051302041360

认证委托人名称及地址

山东蓝晶玻璃科技有限公司
山东淄博市周村王村聚源南首尹家村西 3500 米

生产者名称及地址

山东蓝晶玻璃科技有限公司
山东淄博市周村王村聚源南首尹家村西 3500 米

生产企业名称及地址

山东蓝晶玻璃科技有限公司(工厂代码: E009378)
山东淄博市周村王村聚源南首尹家村西 3500 米

产品名称和系列、型号、规格

建筑普通夹层玻璃
玻璃总公称厚度 $D \geq 6.38\text{mm}$ 中间层为 0.38mmPVB
详见证书附件

产品标准和技术要求

GB15763.3-2009<<建筑用安全玻璃 第3部分: 夹层玻璃>>

上述产品符合 CNCA-C13-01: 2014<<强制性产品认证实施规则 安全玻璃>>的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 3 月 7 日 有效期至: 2027 年 11 月 6 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发人:



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C109-P



中国国检测试控股集团股份有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2022051302041360

变更号: 1

证书附页: 第 1 页 共 1 页

附表生效日期: 2024 年 03 月 07 日

附表一

建筑普通夹层玻璃

玻璃总公称厚度 $D \geq 6.38\text{mm}$ 中间层为 0.38mmPVB

下述参数范围内的产品颜色包括: 玻璃颜色包括各类颜色/中间层无色

中间层厚度 (mm)	0.38
中间层类别	PVB
夹层玻璃类别	III

本单元参数范围内的产品均为认证产品

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C109-P



国检集团

中国国检测试控股集团股份有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2022051302041360

变更号：1

证书附页：第 1 页 共 1 页

附表生效日期：2024 年 03 月 07 日

附表二

建筑普通夹层玻璃

玻璃总公称厚度 $D \geq 6.38\text{mm}$ 中间层为 0.38mmPVB

夹层胶片制造商

序号	制造商名称	备注
1	山东齐鲁乙烯化工股份有限公司	PVB
2	浙江德斯泰新材料股份有限公司	PVB
3	江苏大瑞恒特科技有限公司	PVB

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C109-P



国检集团

中国国检测试控股集团股份有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2022051302041361

认证委托人名称及地址

山东蓝晶玻璃科技有限公司
山东淄博市周村王村聚源南首尹家村西 3500 米

生产者名称及地址

山东蓝晶玻璃科技有限公司
山东淄博市周村王村聚源南首尹家村西 3500 米

生产企业名称及地址

山东蓝晶玻璃科技有限公司(工厂代码: E009378)
山东淄博市周村王村聚源南首尹家村西 3500 米

产品名称和系列、型号、规格

建筑钢化夹层玻璃
玻璃总公称厚度 $D \geq 11.14\text{mm}$ 中间层为 1.14mmPVB
详见证书附件

产品标准和技术要求

GB15763.3-2009<<建筑用安全玻璃 第 3 部分: 夹层玻璃>>

上述产品符合 CNCA-C13-01: 2014<<强制性产品认证实施规则 安全玻璃>>的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 3 月 7 日 有效期至: 2027 年 11 月 6 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发人:



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C109-P



中国国检测试控股集团股份有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2022051302041361

变更号: 1

证书附页: 第 1 页 共 1 页

附表生效日期: 2024 年 03 月 07 日

附表一

建筑钢化夹层玻璃

玻璃总公称厚度 $D \geq 11.14\text{mm}$ 中间层为 1.14mmPVB

下述参数范围内的产品颜色包括: 玻璃颜色包括各类颜色/中间层无色

中间层厚度 (mm)	1.14
中间层类别	PVB
夹层玻璃类别	II-1

本单元参数范围内的产品均为认证产品

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C109-P



国检集团

中国国检测试控股集团股份有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2022051302041361

变更号：1

证书附页：第 1 页 共 1 页

附表生效日期：2024 年 03 月 07 日

附表二

建筑钢化夹层玻璃

玻璃总公称厚度 $D \geq 11.14\text{mm}$ 中间层为 1.14mmPVB

夹层胶片制造商

序号	制造商名称	备注
1	山东齐鲁乙烯化工股份有限公司	PVB
2	浙江德斯泰新材料股份有限公司	PVB
3	江苏大瑞恒特科技有限公司	PVB

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C109-P



国检集团

中国国检测试控股集团股份有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2020051302032989

认证委托人名称及地址

山东蓝晶玻璃科技有限公司
山东淄博市周村王村聚源南首尹家村西 3500 米

生产者名称及地址

山东蓝晶玻璃科技有限公司
山东淄博市周村王村聚源南首尹家村西 3500 米

生产企业名称及地址

山东蓝晶玻璃科技有限公司(工厂代码: E009378)
山东淄博市周村王村聚源南首尹家村西 3500 米

产品名称和系列、型号、规格

建筑普通钢化玻璃
玻璃公称厚度 $D \leq 6\text{mm}$
详见证书附件

产品标准和技术要求

GB15763.2-2005<<建筑用安全玻璃 第2部分: 钢化玻璃>>

上述产品符合 CNCA-C13-01: 2014<<强制性产品认证实施规则 安全玻璃>>的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 4 月 7 日 有效期至: 2030 年 4 月 6 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发人:



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C109-P



中国国检测试控股集团股份有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2020051302032989

变更号: 0

证书附页: 第 1 页 共 1 页

附表生效日期: 2020 年 04 月 28 日

建筑普通钢化玻璃

玻璃公称厚度 $D \leq 6\text{mm}$

下述参数范围内的产品颜色包括: 各类本体着色或镀膜

序号	厚度 (mm)	最大展开面积(平/弯) (m^2)	最大拱高 (mm)	最小邻边夹角($^\circ$)
1	4.0	10.74	0	30
2	5.0	10.74	0	30
3	6.0	10.74	0	30

注: 当委托人需要证实钢化玻璃符合 GB15763.4《建筑用安全玻璃 第 4 部分: 均质钢化玻璃》要求时, 应向客户提供相关的钢化玻璃强制性产品认证证书及经国家认可的机构办法的钢化玻璃均质过程检查报告。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国国检测试控股集团股份有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2020051302032990

认证委托人名称及地址

山东蓝晶玻璃科技有限公司
山东淄博市周村王村聚源南首尹家村西 3500 米

生产者名称及地址

山东蓝晶玻璃科技有限公司
山东淄博市周村王村聚源南首尹家村西 3500 米

生产企业名称及地址

山东蓝晶玻璃科技有限公司(工厂代码: E009378)
山东淄博市周村王村聚源南首尹家村西 3500 米

产品名称和系列、型号、规格

建筑普通钢化玻璃
玻璃公称厚度 $6\text{mm} < D \leq 12\text{mm}$
详见证书附件

产品标准和技术要求

GB15763.2-2005<<建筑用安全玻璃 第2部分: 钢化玻璃>>

上述产品符合 CNCA-C13-01: 2014<<强制性产品认证实施规则 安全玻璃>>的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 4 月 7 日 有效期至: 2030 年 4 月 6 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发人:



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C109-P



中国国检测试控股集团股份有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2020051302032990

变更号: 1

证书附页: 第 1 页 共 1 页

附表生效日期: 2025 年 04 月 07 日

建筑普通钢化玻璃

玻璃公称厚度 $6\text{mm} < D \leq 12\text{mm}$

下述参数范围内的产品颜色包括: 各类本体着色或镀膜

序号	厚度 (mm)	最大展开面积(平/弯) (m ²)	最大拱高 (mm)	最小邻边夹角(°)
1	8.0	11.71	0	30
2	10.0	11.71	0	30
3	12.0	11.71	0	30

注: 当委托人需要证实钢化玻璃符合 GB15763.4《建筑用安全玻璃 第 4 部分: 均质钢化玻璃》要求时, 应向客户提供相关的钢化玻璃强制性产品认证证书及经国家认可的机构办法的钢化玻璃均质过程检查报告。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国国检测试控股集团股份有限公司

